

CHYTRÍ ŘEMESLNÍCI ŘÍDÍ CITROËN JUMPER VALNÍK KABINA/DVOUKABINA



AKČNÍ PAKETY S KLIMATIZACÍ
JEN ZA 10 000 Kč



OD 482 000 Kč⁽¹⁾

CITROËN JUMPER VALNÍK KABINA/DVOUKABINA EURO 6



| Typ | | BlueHDi 130 MAN6 | BlueHDi 160 MAN6 |
|--------------------------|----|------------------|------------------|
| VALNÍK KABINA | | | |
| 35 | L3 | 763 100 | 788 100 |
| | L4 | - | 795 600 |
| 4-35 | L3 | - | 798 800 |
| | L4 | - | 806 300 |
| VALNÍK DVOUKABINA | | | |
| 35 | L3 | 802 100 | 827 100 |
| 4-35 | L3 | 812 800 | 837 800 |
| | L4 | - | 845 300 |
| 4-40 (N2) | L4 | - | 869 300 |

Akční paket PROFESSIONAL za 10 000 Kč bez DPH

Manuální klimatizace, LED diody integrované do předních světlometů, elektricky ovládaná, vyhřívána a sklopná zpětná zrcátka

Výhodné financování
s Citroën Finance Services:
0% navýšení na 1 rok +
POV ZDARMA⁽²⁾

Ceník s platností od 1. 9. 2017. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

⁽¹⁾ Akční cena platí pro verzi Jumper Valník Kabina 35 L3 BlueHDi 130 MAN6. Na akční ceny ostatních verzí se informujte u autorizovaných prodejců Citroën.

⁽²⁾ Akce platí pro firemní klienty. Na možnosti a přesné podmínky financování se informujte u autorizovaných prodejců Citroën.

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

BEZPEČNOST

| | | |
|---|------|--------|
| ABS + EBA | | • |
| ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu | UF01 | • |
| Systém Grip control, ITC (Intelligent Traction Control), HDC (Hill Descent Control) <i>(obsahuje M104 / M105 dle verze vozidla) (nelze s M101)</i> | UF04 | 10 000 |
| Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody) <i>(jen v kombinaci s NN01, NFO4, NBO8, RE07 nebo UAO4)</i> | | • |
| Kontrolka nízkého stavu oleje | | • |
| Výškové nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu | | • |
| Airbag řidiče | SH02 | • |
| Airbag spolujezdce s možností deaktivace <i>(ruší výklonný stolek na palubní desce) (nelze s ME09, ME15)</i> | NN01 | 7 000 |
| Boční a okenní airbagy <i>(obsahuje JO01, NN01, RC29 a WM07) (nelze s DK01, ME09, ME15, RH16, WM06) (nelze pro Dvoukabinu)</i> | NF04 | 15 000 |
| Digitální tachograf <i>(obsahuje JO01) (krom verze 4-40)</i> | HC07 | 18 000 |
| Digitální tachograf <i>(obsahuje JO01) (jen pro verze 4-40)</i> | HC07 | • |
| Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách | UE01 | 5 000 |
| AFIL (systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu) <i>(krom verzí 4-40)</i> | LI01 | 11 000 |
| AFIL (systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu) <i>(pro verze 4-40)</i> | LI01 | • |
| Alarm a superzamykání | WC05 | 10 500 |

ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE

| | | |
|---|--------------|-------|
| Posilovač řízení <i>(pro verze 4-35, 4-40 variabilní)</i> | DD02 DD04 | • |
| Ukazatel řazení rychlostních stupňů | | • |
| Palubní počítač | CP01 | • |
| Tempomat a omezovač rychlosti <i>(nelze pro verze 4-40)</i> | RG03 | 6 000 |
| Fixní omezovač rychlosti - 90 km/h <i>(jen pro verze 4-40)</i> | RG05 | • |
| Tempomat a fixní omezovač rychlosti - 90 km/h <i>(jen pro verze 4-40)</i> | RG18 | 7 500 |

SVĚTLA A VIDITELNOST

| | | |
|--|------|-------|
| Osvětlení kabiny | | • |
| Přední mlhové světomety | PRO1 | 4 500 |
| Ostřikovače předních světlometů <i>(obsahuje PRO1) (nelze s WEYC, WEYD, WEYE, WEYF, WEYH, WEYK)</i> | ND02 | 9 000 |
| LED diody integrované do předních světlometů - Day Running Light (DRL) + boční odrazky | FE12 | 7 500 |

KOMFORT

| | | |
|---|------|--------|
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním s možností uzamčení kabiny | | • |
| Elektricky ovládaná přední okna se sekvenčním ovládáním | | • |
| Podélně nastavitelný volant | | • |
| Kožený volant a hlavice řadič páky | VH04 | 3 500 |
| Uspořádání středu palubní desky: výklonný psací stolek nahoře, uzavíratelná schránka dole <i>(v kombinaci s NN01 a NFO4 není stolek výklonný)</i> | ME08 | • |
| Uspořádání středu palubní desky: výklonný psací stolek nahoře, držák nápojů dole <i>(v kombinaci s NN01 a NFO4 není stolek výklonný)</i> | ME14 | 2 500 |
| Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, uzavíratelná schránka dole <i>(nelze s NN01 a NFO4)</i> | ME09 | 2 500 |
| Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, držák nápojů dole <i>(nelze s NN01 a NFO4)</i> | ME15 | 5 000 |
| Pravá část palubní desky: dvě otevřené přihrádky nahoře plus jedna spodní uzavíratelná <i>(v kombinaci s NN01 a NFO4 je horní otevřená přihrádka nahrazena airbagem)</i> | | • |
| Zapalovač a popelník v palubní desce <i>(nelze s ES14)</i> | AD01 | 1 000 |
| Odkládací schránka pod sedadlem řidiče | | • |
| Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů <i>(krom verzí Dvoukabinu)</i> | JO01 | 2 500 |
| Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů <i>(jen pro verze Dvoukabinu)</i> | JO01 | • |
| Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka s dvojitým zrcadlem | RK04 | • |
| Elektricky ovládaná, vyhřívána a sklopná vnější zpětná zrcátka <i>(obsahuje RK04)</i> | HU02 | 4 500 |
| Manuální klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce | RE01 | 35 000 |
| Automatická klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce | RE07 | 45 000 |
| Atermické čelní sklo <i>(obsahuje NBO8)</i> | VF07 | 12 000 |
| Automatické stěrače a automatické rozsvícení světel za snížené viditelnosti | NB08 | 7 000 |
| Přídavné topení vpředu s výstupem vzduchu dopředu <i>(obsahuje FO01) (nelze s RH16, NFO4) (nelze pro Dvoukabinu)</i> | DK01 | 8 500 |
| Přídavné topení vpředu s výstupem vzduchu dozadu <i>(obsahuje FO01) (nelze s RH16, NFO4) (nelze pro Kabinu)</i> | DK07 | 8 500 |
| Programovatelné nezávislé topení typu WEBASTO | XY01 | 29 000 |

AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE

| | | |
|---|------|--------|
| Příprava na rádio (elektrické rozvody + rozvody k reproduktorům + anténa) | RC01 | • |
| Příprava na rádio se 4 reproduktory | RC29 | 4 500 |
| Rádio FM + konektor USB + ovládání na volantu + Hands free Bluetooth | RC57 | 8 000 |
| Rádio s CD/MP3 + dotykový displej + konektor USB + ovládání na volantu + Hands free Bluetooth | RC58 | 16 000 |
| Navigační systém (čeština není k dispozici) <i>(obsahuje RC58)</i> | JY02 | 26 000 |
| Konektor USB <i>(nelze s AD01)</i> | ES14 | 800 |

NÁKLADOVÝ PROSTOR

| | | |
|--|--|---|
| Podlaha ze zesílené voděvzdorné překližky s kotevními úchyty | | • |
| Sklopné a demontovatelné hliníkové bočnice o výšce 400 mm | | • |
| Ochranný rám kabiny | | • |

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

SEDADLA

| | | |
|--|---------------|--------|
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla | | • |
| Dvojsedadlo spolujezdce s tříbodovými bezpečnostními pásy (nelze s NF04 a NA01) | WM06 | • |
| Lavice ve druhé řadě - 4 místa (jen pro Dvoukabinu) | | • |
| Samostatné sedadlo spolujezdce s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla | WM07 | 2 000 |
| Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla | WM08 | 3 000 |
| Látkové čalounění Darko / Twill | 35FX/ Z6FX | • |
| Látkové čalounění Achille / Fillo s plnými opěrkami hlavy (obsahuje FO01) (nelze s DK01) (nelze pro Dvoukabinu) | RYFH/ Z1FH | 5 500 |
| Odpružené sedadlo řidiče s regulátorem váhy a plnými opěrkami hlavy (nelze s DK01, DK07, NA01, NA03, NF04) | RH16 | 10 500 |
| Ochranný kryt pod předními sedadly | FO01 | 1 500 |
| Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce (obsahuje WM07) (nelze s RH16, WM06) | NA01 | 10 000 |
| Vyhřívané sedadlo řidiče (nelze s RH16) | NA03 | 5 000 |

FUNKČNOST

| | | |
|--|------|--------|
| Vyhřívání odvětrávacího potrubí motoru | | • |
| Palivová nádrž o objemu 90 l | NO01 | • |
| Prosklení zadní stěny | | • |
| Rozvodná elektrická skříň pro přestavby | JJ01 | • |
| Zesílený akumulátor (110 Ah) | BF02 | 1 300 |
| Zesílený alternátor 220 A | | • |
| Ochranný kryt pod motorem | FX01 | 3 500 |
| Tažné zařízení s pevnou koulí (nelze s UA04) | AQ03 | 18 000 |

KOLA A ODPRUŽENÍ

| | | |
|--|------|--------|
| Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (pro verze 35) | | • |
| Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (pro verze 4-35) | | • |
| Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C (pro verze 4-40) | | • |
| Hliníkové disky kol 15" s pneumatikami 215/70 R15C (pro verze 35) | DZ85 | 15 000 |
| Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C M+S (jen pro verze 35) (obsahuje MIO5) | DZJN | 17 000 |
| Hliníkové disky kol 16" s pneumatikami 225/75 R16C M+S (jen pro verze 35) (obsahuje MIO5) | DZVA | 24 000 |
| Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C (pro verze 4-35) | MI30 | 4 500 |
| Hliníkové disky kol 16" (pro verze 4-35 a 4-40) | DZ86 | 16 500 |
| Alternativní montáž zesílených pneumatik 225/70 R15 (nelze s UFO4) (nelze pro verze 4-35 a 4-40) | MI01 | 3 000 |
| Alternativní montáž pneumatik 225/70 R15C M+S (pro verze 35) | MI04 | 7 000 |
| Alternativní montáž pneumatik 225/75 R16C M+S (pro verze 4-35 a 4-40) | MI05 | 7 000 |
| Plnohodnotné náhradní ocelové kolo | | • |
| Zadní zástěrky | PE02 | • |
| Přední zástěrky | PE01 | 1 400 |
| Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) (nelze s UA04) | SE08 | • |
| Pneumatické odpružení zadní nápravy (pro verze 35) (obsahuje MI01) (nelze s AQ03, SE08) | UA04 | 46 500 |
| Pneumatické odpružení zadní nápravy (pro verze 4-35, 4-40, obsahuje MI05) (nelze s AQ03, SE08) | UA04 | 43 500 |

VZHLED

| | | |
|---|------|--------|
| Kryty větrání na palubní desce v barvě šedá Aluminium | KL10 | 3 000 |
| Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě šedá Aluminium (nelze s ND02) (nelze pro Dvoukabinu a verze 4-35, 4-40) | WEYC | 13 000 |
| Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě šedá Fer (nelze s ND02) (nelze pro Dvoukabinu a verze 4-35, 4-40) | WEYH | 13 000 |
| Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě šedá Graphito (nelze s ND02) (nelze pro Dvoukabinu a verze 4-35, 4-40) | WEYK | 13 000 |
| Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě červená Profond (nelze s ND02) (nelze pro Dvoukabinu a verze 4-35, 4-40) | WEYF | 13 000 |
| Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě modrá Lago Azzuro (nelze s ND02) (nelze pro Dvoukabinu a verze 4-35, 4-40) | WEYD | 13 000 |
| Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě zlatá Golden White (nelze s ND02) (nelze pro Dvoukabinu a verze 4-35, 4-40) | WEYE | 13 000 |
| Metalický lak | OMMO | 16 000 |
| Speciální lak (flotilová barva) (pro minimální počet 5 ks objednaných vozů) | OME0 | 26 000 |

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA "CITROËN EssentialDrive"

| | |
|--|--------------------------|
| 36 měsíců: 60 000 km / 80 000 km / 100 000 km | 4 680 / 6 840 / 9 360 |
| 48 měsíců: 60 000 km / 100 000 km / 120 000 km | 8 160 / 15 360 / 19 680 |
| 60 měsíců: 80 000 km / 120 000 km / 140 000 km | 15 000 / 25 800 / 32 400 |



Smlouva o prodloužené záruce „CITROËN EssentialDrive“ se uzavírá na dobu 36, 48 nebo 60 měsíců, počítáno od data prvního uvedení vozidla do provozu, resp. je omezená sjednaným počtem ujetých kilometrů. Smlouva o prodloužené záruce musí být uzavřena nejpozději v poslední den platnosti základní záruky, tzn. v průběhu prvních 24 měsíců. O kompletní nabídce a dalších předplacených službách (CITROËN IdealDrive, CITROËN FreeDrive) se informujte u svého autorizovaného prodejce nebo na www.citroen.cz.

TECHNICKÉ PARAMETRY

| MOTOR | BlueHDi 130 MAN6 | BlueHDi 160 MAN6 |
|--|--|------------------|
| Zdvihový objem (cm ³) | 1997 | 1997 |
| Maximální výkon (kW / k CEE) | 96 / 130 | 120 / 163 |
| při ot/min | 3750 | 3750 |
| Maximální točivý moment | 340 | 350 |
| při ot/min | 1750 | 1750 |
| Emisní norma | Euro 6 | |
| Převodovka | Manuální 6-st. | |
| Povolené pneumatiky - verze 35 | 215/70 R15C 109/107S 225/70 R15C 112/110S 225/70 R15C 112/110R M+S | |
| Povolené pneumatiky - verze 4-35, 4-40 | 215/75 R16C 116/114R 225/75 R16C 118/116R 225/75 R16C 116/114R M+S | |

| ROZMĚRY (mm) | Valník Kabina | | Valník Dvoukabina | |
|--|---------------|-----------|-------------------|-----------|
| | L3 | L4 | L3 | L4 |
| Délka vozu | 6328 | 6693 | 6228 | 6678 |
| Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky | 2050/2690 | 2050/2690 | 2050/2690 | 2050/2690 |
| Výška vozu | 2153 | 2153 | 2153 | 2153 |
| Rozvor | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| Rozchod přední | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Rozchod zadní | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Převis přední | 948 | 948 | 948 | 948 |
| Převis zadní | 1345 | 1710 | 1245 | 1695 |
| Délka kabiny včetně předního převisu | 2338 | 2338 | 3208 | 3208 |
| Vnější šířka valníku | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Výška podlahy valníku | 910-950 | 910-950 | 910-950 | 910-950 |
| Výška bočnice | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Délka ložné plochy | 3833 | 4260 | 2950 | 3400 |
| Šířka ložné plochy | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 |
| Počet míst | 2/3 | | 6/7 | |

Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm



| TYP | Valník Kabina | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 35 L3 | | 35 L4 | 4-35 L3 | 4-35 L4 |
| MOTOR | BlueHDi 130 MAN6 | BlueHDi 160 MAN6 | BlueHDi 160 MAN6 | BlueHDi 160 MAN6 | BlueHDi 160 MAN6 |
| HMOTNOSTI (kg) | | | | | |
| Provozní hmotnost ⁽¹⁾ | 1985 | 1985 | 2020 | 2025 | 2060 |
| Užitečná hmotnost ⁽²⁾ | 1515 | 1515 | 1480 | 1475 | 1440 |
| Největší technicky přípustná hmotnost | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾ | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 |
| SPOTŘEBA A EMISE (l/100 km)/(g/km) | | | | | |
| Městský provoz | 6,7 / 176 | 6,7 / 176 | 6,7 / 176 | 6,7 / 176 | 6,7 / 176 |
| Mimoměstský provoz | 5,9 / 155 | 5,9 / 155 | 5,9 / 155 | 5,9 / 155 | 5,9 / 155 |
| Smišený provoz | 6,2 / 163 | 6,2 / 163 | 6,2 / 163 | 6,2 / 163 | 6,2 / 163 |
| Palivo - motorová nafta (l) | 90 | | | | |

| TYP | Valník Dvoukabina | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 35 L3 | | 4-35 L3 | | 4-35 L4 | 4-40 L4 |
| MOTOR | BlueHDi 130 MAN6 | BlueHDi 160 MAN6 | BlueHDi 130 MAN6 | BlueHDi 160 MAN6 | BlueHDi 160 MAN6 | BlueHDi 160 MAN6 |
| HMOTNOSTI (kg) | | | | | | |
| Provozní hmotnost ⁽¹⁾ | 2140 | 2140 | 2180 | 2180 | 2220 | 2220 |
| Užitečná hmotnost ⁽²⁾ | 1360 | 1360 | 1320 | 1320 | 1280 | 1640 |
| Největší technicky přípustná hmotnost | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3860 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾ | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
| Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6360 |
| SPOTŘEBA A EMISE (l/100 km)/(g/km) | | | | | | |
| Městský provoz | 6,9 / 181 | 6,9 / 181 | 6,9 / 181 | 6,9 / 181 | 7,1 / 187 | x |
| Mimoměstský provoz | 6,1 / 160 | 6,1 / 160 | 6,1 / 160 | 6,1 / 160 | 6,3 / 165 | x |
| Smišený provoz | 6,4 / 168 | 6,4 / 168 | 6,4 / 168 | 6,4 / 168 | 6,6 / 173 | x |
| Palivo - motorová nafta (l) | 90 | | | | | |

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Doporučené ceny v Kč bez DPH platné od 1. 9. 2017.

C. Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo měnit nabídku vybavení i ceny bez předchozího upozornění. Zobrazené foto je ilustrativní. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu. C. Automobil Import s.r.o. - Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Info linka: 222 352 277, internet: www.citroen.cz

CITROËN doporučuje **TOTAL**